



COLOSTRA

VOOR DE VERVANGING VAN BIESTMELK

1. AANBEVOLEN GEBRUIK

Cavalor® Colostra biedt pasgeboren veulens de levensnoodzakelijke biestmelk indien ze deze niet of onvoldoende via de merrie ontvingen.

Pasgeboren veulens bezitten nog geen antistoffen, deze moeten ze binnen de 24 uur na de geboorte via biestmelk of colostrum opnemen. Heeft een veulen om wat voor reden dan ook geen of zeer weinig biest binnengekregen, dan is het levensnoodzakelijk dit tekort te compenseren. **Cavalor Colostra** verhoogt het gehalte van immunoglobulinen in het bloed. Hierdoor kan het veulen zich beter verweren tegen ziektekiemen zoals virussen en bacteriën tijdens de eerste week van zijn leven. Een stevige start is essentieel voor een gezonde groei en ontwikkeling van het veulen.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN

Bij zoogdieren, dus ook bij paarden, krijgt het embryo tijdens de dracht (bijna) geen antilichamen via de placenta. Hierdoor zijn veulens voor het opbouwen van hun immuniteit volledig afhankelijk van het verkrijgen van antilichamen uit kwalitatieve biest/colostrum gedurende de eerste uren na de geboorte. De absorptie van antilichamen uit colostrum is het hoogst binnen de eerste 6 tot 8 uur na de geboorte. 24 uur na de geboorte kan het veulen geen antilichamen meer opnemen via de biest.

Bij moederloze veulens maar ook veulens van merries met weinig, geen of onvoldoende kwalitatieve biestmelk kan een tekort aan immunoglobulines ontstaan. Een tekort aan immunoglobulinen brengt risico's van het ontwikkelen van infectieziekten met zich mee waaronder diarree en andere ziektes de kop op steken.

Cavalor Colostra bevat natuurlijke stoffen (gevriesdroogde colostrum), die essentieel zijn voor een gezonde groei van het veulen. **Cavalor Colostra** is veilig te gebruiken bij alle veulens en bevat minstens 30% immunoglobulinen.

3. GEBRUIKSAANWIJZING

Voeg de inhoud van 1 verpakking (100 g) Cavalor® Colostra toe aan 0,2 l Cavalor® Hyppolac of water. Roer het poeder goed tot het geheel opgelost is. Verstrek Cavalor® Colostra met een fles met speen.

Opgelet: niet verwarmen in de magnetron, dit vernietigt de immunoglobulines.


Indien het veulen geen colostrum via de merrie binnen kreeg: Cavalor® Colostra binnen de 6 uur na de geboorte toedienen en dit na 12-16 uur nog eens herhalen.

Indien het veulen te weinig colostrum via de merrie binnen kreeg: Cavalor® Colostra binnen de 24 uur na de geboorte toedienen.

Cavalor® Colostra kan ook preventief gegeven worden tijdens de eerste 24 u om er zeker van te zijn dat het veulen voldoende antistoffen binnen kreeg.



4. VERPAKKING EN BEWARING

#/OVERDOOS	EANCODE	VERPAKKING
1	 5425016900277	Cavalor® Colostra 100 g - 0,22 lb